

détecteur de mouvement à images



Référence : DIAG29AVX

Code EAN : 3432863011973

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie offerts

Avec le détecteur de mouvements à images, soyez alerté de toute intrusion et vérifiez ce qu'il se passe chez vous à distance.

01

Fonctions

Détecteur de mouvements à images à déclenchement instantané permettant de faire une levée de doute avec une prise d'images de 640x480 pixels, dès la détection d'une intrusion dans votre habitation ou sur demande.

Lorsqu'il détecte un mouvement, il déclenche l'alerte et capture une séquence d'images qui vous est envoyée sur votre téléphone, en plus d'être stockée dans sa propre carte-mémoire. Aucun déclenchements intempestifs, le détecteur de mouvement à images sait différencier la présence d'un humain de celle d'un animal domestique.

02

Le + Diagrал

- Autonomie de 4 ans avec plus de 600 séquences d'images
- Détection d'images optimisée : le champ de détection infrarouge et celui de la caméra sont identiques pour vous garantir des séquences d'images pertinentes
- Déclenchement instantané
- Double stockage sécurisé : en local sur la carte micro SD et sur votre téléphone
- Orientation du détecteur facilitée grâce à la rotule fournie (absence d'autoprotection)
- Détecteur compatible avec la présence d'animaux

03

Fonctionnalités

- Recevez les images de l'intrusion directement sur votre téléphone :
 - par SMS pour visualiser les images en ligne (via un lien) avec le module de transmission GSM Diagrал DIAG55AAX avec carte SIM Diagrал
 - par MMS avec le module de transmission GSM Diagrал DIAG55AAX avec carte SIM autre
 - par notifications push pour visualiser les images sur l'application e-ONE avec la box alerte et pilotage DIAG56AAX
- À tout moment, consultez les images du détecteur pour vérifier ce qu'il se passe chez vous depuis l'application e-ONE Diagrал.
- Visibilité optimale grâce au flash intégré qui permet des prises de vues jusqu'à 7 m dans l'obscurité.
- Sauvegarde des images : les images capturées par le détecteur sont sauvegardées en local sur une carte micro SD et transmises à distance. Horodatées, elles peuvent servir d'éléments de preuve auprès des forces de l'ordre.

- Protection du système : le détecteur génère une alerte du système en cas de tentative d'ouverture du détecteur malveillante.
- Autoprotection : le détecteur possède une autoprotection à l'ouverture uniquement pas d'autoprotection à l'arrachement.
- Produit ultra-sécurisé : le détecteur déclenche l'alerte et transmet les images même en l'absence de secteur et d'ADSL.
- Protection de la vie privée : un voyant lumineux indique aux occupants du logement qu'une prise de vue est en cours.

04

Caractéristiques techniques

- Détection infrarouge volumétrique : 12 m, 90°
- Champ de la caméra : 12 m, 90°
- Capacité de stockage carte microSD : 10 dernières séquences de 10 s
- Format du film par lecture de la carte micro SD : VGA couleur 640 x 480
- Séquence transmise : 1 image par seconde pendant 5 s
- Hauteur d'installation conseillée : 2,2 m du sol au centre de la lentille
- Usage intérieur, fixation sur rotule
- Alimentation : 3 piles Lithium LR06 assurant une autonomie de 4 ans (5 captures d'images par an + 10 demandes de séquence d'images par mois)
- Température de fonctionnement 0 °C à + 55 °C
- Dimensions sans rotule (L x P x H) 66 x 64 x 130 mm
- Poids 325 g (avec piles, rotule et embase)
- Images téléchargeables et consultables 24 h sur l'application e-ONE.

05

Équipements compatibles

Le détecteur de mouvements à images est compatible avec les produits suivants :

- Centrale-sirène évolutive DIAG91AGFK
- Pour la transmission des images :
 - Avec le module de transmission GSM Diagrал DIAG55AAX avec carte SIM Diagrал pour recevoir l'alerte par SMS et visualiser les images en ligne (via un lien)
 - Avec le module de transmission GSM Diagrал DIAG55AAX avec carte SIM autre pour recevoir les images par MMS
 - Avec la box alerte et pilotage DIAG56AAX pour recevoir l'alerte par notifications push et visualiser les images sur l'application e-ONE.

